



KATALOG PROIZVODA



Sadržaj

Zašto polipropilen upijači?	3-4
Samo za ulje	
Upijači	5-8
Role	9-13
Brane	14
Brane velikog volumena i čarape	15
Jastuci i prekrivači za bačve	16
Filtracija	17
Marine	18-19
Održavanje	
Upijači i brisači	20-22
Role	23-25
Čarape	25-26
Jatuci i prekrivači za bačve	27
Prostirači i otirači	28-31
Kemikalije	
Upijači i role	32
Brane, čarape i jastuci	33
Kompleti za akcidente	
ADR kompleti, OPA kompleti i prenosive kutije za akcidente	34-41
Kompleti za akcidente, pomagala	
Čepivo za bačve i rezervoare, znakovi za označavanje prolijevanja	42-43
Biološki proizvodi za čišćenje	44-46
Palete-tankvane	47-50
Barijera za zadržavanje prolijevanja	51

Najlakši odgovor na ovo pitanje je, nema bolje alternative.

Sve više i više industrija koriste polipropilen upijače za kontrolu i čišćenje razlivenog ulja i kemikalija na radnim mjestima.

Polipropilen upijači mogu Vam pomoći u:

- **Smanjenju troškova**
- **Povećanju produktivnosti**
- **Povećanju sigurnosti**

Sami usporedite zašto su polipropilen upijači postali najbolji izbor za kontrolu i sakupljanje svih vrsta fluida, kemikalija i tekućina na bazi naftnih derivata na radnim mjestima ili u kućnoj uporabi...

GRANULE

POLIPROPILEN UPIJAČI

- 1.** • **MALA MOĆ UPIJANJA** (1 do 2 x vlastite težine) • **UPIJA 10 DO 25 X VLASTITE TEŽINE**, koristi manje materijala, štedi novac



- 2.** • **SPORO UPIJANJE** • **BRZO UPIJANJE I ČIST PROSTOR**



- 3.** • **NEUREDNO i problemi kod uporabe** • **JEDNOSTAVNO – kao prostirka**



- 4.** • **VISOKI TROŠKOVI ODLAGANJA** • **Manje korištenje upijača, NIŽI TROŠKOVI ODLAGANJA.** Nakon spaljivanja ostaje u okolišu samo 0.02 % pepela

€ \$ £ ¥ ~~€ \$ £ ¥~~ →

-47%

ZAŠTO POLIPROPILEN UPIJAČI?

GRANULE

POLIPROPILEN UPIJAČI

5.

- **NEPRIKLADNO**, radnici stalno moraju sakupljati



- **LAKO** se pokupi i odlaže, štedi novac i vrijeme



6.

- Sitne čestice mogu ući u Vaš gotov proizvod i izazvati **OŠTEĆENJE PROIZVODA**




- **PRIHVATLJIVO ZA GOTOV PROIZVOD.** Ovo je jedan od niza razloga zašto su granule zabranjene za korištenje u mnogim pogonima



7.

- **OGRANIČA** kemijska otpornost



- **ŠIROKA** kemijska otpornost. Neće reagirati sa agresivnim kemikalijama, što je važno za sigurnost radova



8.

- **POTENCIJALNA OPASNOST ZA ZDRAVLJE** (ako je na bazi silikata)



- **SIGURNO** – nema potencijalne opasnosti za zdravlje od udisanja čestica prašine



Kao korisnik upijača, Vi ste predpostavljamo svjesni gdje se nalazi 75% vaših rupa, mjesta kapanja i razlijevanja. Polipropilen upijače možete lako postaviti ispod zona kapanja ili razlijevanja, koji osiguravaju definitivno uredniji radni prostor nego primjena granulastih upijača. Korištenjem polipropilen upijača osiguravate produktivnost i porast sigurnosti rada.

MISLI OŠTROUMNO ... RADI DOMIŠLJATO

SXT ... Izuzetno čvrsti upijači, samo za ulje

Idealan upijač u slučajevima kada je potrebna izdržljivost ili otpornost na abraziju

- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Izdržljiv skladišni prekrivač, osigurava dodatnu čvrstoću i traje duže
- Prilikom brisanja ne ostavlja tragove vlakana što SXT čini idealnim upijačem kod uklanjanja neučvršćenih vlakana
- Mekan i savitljiv upijač, pogodan za upotrebu
- Upijač u roli/perforiran – upotrijebiti samo koliko je potrebno za mala razlijevanja radi minimalnog otpada



Za upotrebu na radnom stolu...



... idealan upijač! Mekan, izdržljiv prekrivač idealan za brisanje manjih alata ili dijelova strojeva.

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SXT100-E	Upijač, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	100 upijača/kutiji	124 litre
SXT300-E	Upijač, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutiji	84 litre
SXT200-E	Upijač, 41 cm x 51 cm Mala težina, perforirani	200 upijača/kutiji	136 litara

OIL PLUS ... Vrlo popularni upijači, samo za ulje. Besprijekorni za svakodnevnu opću upotrebu i čišćenje neočekivanih razlijevanja



- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Idealan upijač za postupanje protiv kapanja i istjecanja na radnom mjestu
- Perforiran da pomogne pri smanjenju otpada i smanjuje troškove odlaganja
- Dostupan sa SPC jedinstvenim sustavom za upijanje i odlaganje s dodatnim pogodnostima i nižim troškovima po upijaču!
- Dostupan u pakiranju od 10 upijača u kutiji – manjim korisnicima omogućena nabava manjih pakiranja



Kutije i vrećice za odlaganje:

Kutije sa jednostavnim pristupom proizvodu te vrećice i kutije za odlaganje osiguravaju pravilno odlaganje otpada



OP upijači ispod uljnih limenih posuda i bačvi za zahvat manjih kapanja

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
OP100-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforiran	100 upijača/kutija	112 litara
OP150-DND-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforiran	150 upijača/kutija	168 litara
OP100-E/10	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforiran	10 upijača/kutija 13 vrećica/kutija	146 litara
OP333-E	Upijači, 30 x 30 cm Velika težina, perforiran	50 upijača/vreća 20 vrećica/kutija	464 litre

SPC PLAVI ... Upijači, samo za ulje, sa dodatnom izdržljivošću

- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Jednostran plavi prekrivač pruža dodatnu čvrstoću i ne ostavlja tragove vlakna



- Može se upotrijebiti za brisanje podova
- Popularni upijač u industriji papira gdje je presudna identifikacija stranih materijala u procesima proizvodnje – plave boje radi bolje uočljivosti



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC105-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	100 upijača/bala	121 litra

SPC ... Standardni upijači, samo za ulje, za upotrebu u industriji i marinama



- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- SPC upijači su sada do 25% čvršći! Povrh toga, pružaju bolji konačni izgled bez tragova vlakna ... produženi vijek trajanja
- Pakirani su u kutije radi jednostavnijeg rukovanja i skladištenja
- Pogodni za čišćenje ulja na kopnu i vodenim površinama
- Izbor od 3 opcije: velika težina za veću apsorpciju, srednja i mala težina za manje zahtjevne primjene



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC100-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	100 upijača/kutija	114 litara
SPC200-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Mala težina, perforirani	200 upijača/kutija	166 litara
SPC300-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutija	102 litre
SPC200-3-E	Upijači, 30 cm x 30 cm Mala težina, perforirani	200 upijača/bala	71 litra
SPC50-E	Upijači, 84 cm x 100 cm Velika težina, perforirani	50 upijača/bala	230 litara

ENV ... Upijači, samo za ulje, sa SPC novom MAXX tehnologijom! Izvanredna apsorpcija, veća čvrstoća i manja težina stoga i manji troškovi odlaganja!



- MAXX upijači apsorbiraju do 24 puta vlastite težine ulja – najveći upijač po kilogramu na tržištu
- Upotrebom MAXX tehnologije potrebno je manje materijala da bi se pokupila jednaka količina ulja, što rezultira manjim troškovima odlaganja



- MAXX upijači su također do 25% čvršći! Gornji dio MAXX upijača ne ostavlja tragove vlakana i pruža veći otpor prema abraziji
- Pakirani su u kutije radi jednostavnijeg rukovanja i skladištenja
- Idealni za primjene u industrijskom okolišu gdje su potrebni niski troškovi i velika apsorpcija

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
ENV100-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina	100 upijača/kutija	136 litara
ENV200-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Mala težina	200 upijača/kutija	221 litra
ENV300-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina	100 upijača/kutija	111 litara
ENV400-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Mala težina	100 upijača/kutija	110 litara

SR ... Elektrostatički rezistentni upijači, samo za ulje, dizajnirani za površine gdje je potrebna briga o statičkom elektricitetu


- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Za površine gdje se stvara statički elektricitet – SR upijači smanjuju rizik



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SR1850	Upijači, 38 cm x 48 cm Mala težina	50 upijača/bala	30 litara
SR3625	Upijači, 84 cm x 100 cm Velika težina, jumbo	25 upijača/bala	110 litara

TRACKMAT ... Role, samo za ulje, za prometne površine koje zahtijevaju veliku apsorpciju i veliku izdržljivost

- Gornji sloj pruža maksimalnu čvrstoću, idealan je za velike transporte
- Neklizajuća podloga zadržava prostirač na mjestu
- Barijerni film sprečava prodiranje na pod
- Siva boja omogućava dužu upotrebu, maskira razlijevanja
- UV otporni gornji sloj čini ga idealnim za vanjsku i unutarnju upotrebu



Odličan za upotrebu na otvorenom zahvaljujući UV rezistentnom gornjem sloju



Idealan ispod nehermetičnih transformatora



Trackmat eliminira ružne mrlje

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
TM58	Prostirač, 147 cm x 24.4 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	207 litara
TM19	Prostirač, 48 cm x 24.4 m Velika težina, barijerna podloga	2 role/bala	135 litara
TM29	Prostirač, 74 cm x 24.4 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	104 litre
TM30	Upijač, 74 cm x 74 cm Velika težina, barijerna podloga	30 upijača/bala	95 litara

SXT ... Izuzetno čvrste role, samo za ulje Dizajnirane za primjene koje zahtijevaju izdržljivost, otpornost na abraziju, bez tragova vlakana



- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Troslojna konstrukcija pruža čvrstoću i izdržljivost
- Idealne za upotrebu na površinama umjerenog kretanja
- Perforirane za jednostavnu upotrebu, mali gubici



SXTBB ... Neklizajuće i nepropusne role, idealne za upotrebu na podovima i radnim stolovima



- Barijerna podloga održava površinu poda i radnu površinu suhom i čistom sprečavajući prodor tekućine
- Neklizajući barijerni sloj omogućava sigurno kretanje sprečavajući klizanje i pad



Održavaju okolinu strojeva suhom i sprečavaju klizanje

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SXT315-P	Rola, 38 cm x 46 m Srednja težina, perforirana	1 rola/kutiji	70 litara
SXT20-P-E	Rola, 51 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutiji	139 litara
SXT330-DP	Rola, 76 cm x 46 m Srednja težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutiji	141 litra
SXT40-DP-E	Rola, 102 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutiji	279 litara
SXT15BB	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	73 litre
SXT30BB	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	146 litara

OIL PLUS ... Vrlo popularne role, samo za ulje, za svakodnevnu opću upotrebu



- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Visoko kvalitetni upijači, samo za ulje, u obliku rola tamo gdje je potrebna kombinacija čvrstoće i apsorpcije
- Idealno rješenje za zahvat kapanja iz strojeva
- Dostupne sa perforacijama za jednostavniju upotrebu s minimalnim gubicima
- Dostupne u različitim veličinama



Upotreba u skladištima ...



... ili ispod i oko strojeva za zahvat kapanja

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
OP312-P-E	Rola, 30 cm x 40 m Srednja težina, perforirana	1 rola/vreća	59 litara
OP15-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina	1 rola/kutiji	94 litre
OP15-P-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutiji	94 litre
OP15-DP-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutiji	94 litre
OP15-DPS-E	Rola, 38 cm x 22 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutiji	45 litara
OP324-P-E	Rola, 60 cm x 40 m Srednja težina, perforirana	1 rola/vreća	119 litara
OP30-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina	1 rola/kutiji	187 litara
OP30-P-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutiji	187 litara
OP30-DP-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutiji	187 litara

SPC PLAVE ... Role, samo za ulje, sa dodatnom čvrstoćom



- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Jednostran plavi prekrivač pruža dodatnu čvrstoću i ne ostavlja tragove vlakna
- Idealan upijač za upotrebu u industriji papira gdje je plava boja poželjna za razlikovanje celuloze od polipropilena



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC155	Rola, 96 cm x 44 m Velika težina	1 rola/bala	244 litre
SPC155-2P	Rola, 48 cm x 44 m Velika težina, perforirana	2 role/bala	244 litre

SPC ... Standardne role, samo za ulje, za upotrebu u industriji i marinama



- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Jači, izdržljiviji proizvod sa boljim otporom prema abraziji – bolji izgled i izvedba
- Role idealne za prekrivanje velikih površina i brzo čišćenje razlijevanja, istjecanja i kapanja



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC150	Rola, 96 cm x 44 m Velika težina	1 rola/bala	231 litra
SPC152	Rola, 48 cm x 44 m Velika težina	2 role/bala	231 litra

ENV ... Role, samo za ulje. Idealne za primjene u marinama



- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Jači, puno izdržljiviji proizvod – boljeg izgleda i izvedbe!



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
ENV150-E	Rola, 96 cm x 44 m Velika težina	1 rola/bala	274 litre
ENV-152-E	Rola, 48 cm x 44 m Velika težina	2 role/bala	274 litre

PRIMASORB ... Role, samo za ulje, kada je potrebna velika sposobnost apsorpcije

- Apsorbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Napravljene od 800 g/m² polipropilena za najzahtjevnije primjene



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
PS1400	Rola, 25 cm x 30 m Ekstra velika težina	1 rola/bala	87 litara
PS1450	Rola, 50 cm x 15 m Ekstra velika težina	1 rola/bala	87 litara



SR ... Elektrostatički rezistentne role, samo za ulje, za površine gdje je potrebna briga o statičkom elektricitetu



- Apsorbira ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Za površine gdje se stvara statički elektricitet – SR role smanjuju rizik

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SR3600	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina	1 rola/bala	167 litara



SPC Apsorbirajuće brane, samo za ulje ... Brane za apsorpciju i zadržavanje prolijevanja na vodi

- Hidrofobna brana koja ne upija vodu za vrijeme apsorpiranja ulja i naftnih derivata na bazi tekućine
- Povećana svojstva apsorpcije SPC810-E i SPC816-E brana zahvaljujući dodatnom punjenju (veći apsorpcijski kapacitet) i veći promjer (veća površina)
- Plutaju na vodenim površinama i nakon zasićenja
- Metalne spojnice i prsteni omogućuju jednostavnije vezivanje brana
- Čvrsta vanjska mreža pruža veliku izdržljivost
- Uže osigurava čvrstoću prilikom odlaganja i izvlačenja brana
- Mreža održava materijal za apsorpciju nedirnutim unutar brana
- Četiri prstena pružaju dodatnu čvrstoću i štite brane od cijepanja tijekom izvlačenja



Metalna spojnica za spajanje brana



Četiri prstena za izdržljivost

Višestruko spojene brane čine barijeru koja okružuje i kontrolira razlijevanje

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC810-E	Brana, Ø 20 cm x 3 m Velika težina (21 kg/bala)	4 brane/bala	316 litara
SPC816-E	Brana, Ø 20 cm x 5 m Velika težina (18.2 kg/bala)	2 brane/bala	274 litre
SPC510	Brana, Ø 13 cm x 3 m Standardna težina	4 brane/bala	119 litara
SPC516	Brana, Ø 13 cm x 5 m Standardna težina	2 brane/bala	98 litara

ENV Apsorbirajuće brane, samo za ulje ... Ekonomična alternativa

Plava vanjska mreža ispunjena mješavinom bijelog i obojenog materijala, samo za ulje

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
ENV810	Brana, Ø 20 cm x 3 m Standardna težina (17.2 kg/bala)	4 brane/bala	259 litara



SPC Brane-upijači velikog volumena ... Održavaju Vaše separatore, šahte, spremnike, drenaže



Pričvršćeno uže
radi jednostavnijeg
odlaganja i izvlačenja

- Apсорbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine – potiskuju vodu
- Plutaju i nakon zasićenja
- Čvrsta mreža pruža veću izdržljivost
- Prstenima pričvršćeno uže omogućuje jednostavnije odlaganje u sabirne prostore



SPC818-E SPC518 SPC10

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC818-E	Brana, Ø 20 cm x 45 cm Velika težina	10 brana/bala	131 litra
SPC518	Brana, Ø 13 cm x 45 cm Standardna težina	10 brana/kutija	46 litara
SPC10	Jastuk, 36 cm x 64 cm Velika težina	10 jastuka/bala	197 litara




Čarape, samo za ulje ... Idealni upijači za sprječavanje kapanja i prolijevanja oko strojeva

- Apсорbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Različitim dužina: prikladne veličine za Vašu primjenu
- Apсорbiraju odmah nakon kontakta sa prolivenom tekućinom, nije potrebno okretati čarapu
- Fleksibilan dizajn omogućuje savijanje čarape oko bilo kojeg stroja
- **FLEKSIBILNA ČARAPA:** prerežite čarapu na dužini na kojoj želite i ponovno spojite



Rješenje:
Brzo upijajuće čarape za čišće i
sigurnije radne površine

Problem:
Curenjem i kapanjem
se stvara skliska radna
površina



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
OIL430	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	30 čarapa/kutija	106 litara
OIL412	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	12 čarapa/kutija	43 litre
OIL806	Čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm	6 čarapa/kutija	43 litre
OIL124	Čarapa, Ø 7.6 cm x 366 cm	4 čarape/kutija	43 litre
OIL561	Flexi čarapa, Ø 7.6 cm x 17 m	1 čarapa i 30 spojnice/kutija	49 litara

Jastuci, samo za ulje ... Idealni za apsorpciju prolivenih tekućina i curenja u uskim prostorima i ispod izvora kapanja



- Apсорbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- 2 različite veličine pogodne za svaku primjenu i/ili prolijevanje

*Idealno rješenje za male prostore
ili teško dostupne površine*



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
OIL1818	Jastuk, 43 cm x 48 cm	16 jastuka/kutija	105 litara
OIL1818-2	Jastuk, 43 cm x 48 cm	8 jastuka/kutija	53 litre
OIL99	Jastuk, 22 cm x 24 cm	32 jastuka/kutija	53 litre

Prekrivači za bačve, samo za ulje ... Održavaju poklopac Vaše bačve urednim i čistim

- Apсорbiraju ulje i naftne derivate na bazi tekućine
- Pružaju čišću i sigurniju površinu poda sprečavajući da kapanja iz pumpi dosegnu do poda
- Izrezane rupe za 205 l bačve



Problem:

*Kade i prljave krpe na poklopcu bačve.
Prokapljanja iz pumpi dopiru do poda...*



Rješenje:

*Prekrivači za bačve. Nema više
neurednih kapanja ni prljavih krpa.*



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
DT025	Prekrivač za bačve, Ø 56 cm	25 prekrivača/kutija	26 litara

SF mikro vlakna ... Specijalno dizajnirana za filtraciju ulja



- Velika apsorpcija: do 15 puta vlastite težine
- Omogućuje filtraciju sa minimalnom količinom kapljevine
- Nije potreban dodatni tlak da potisne ulje iz tekućine

Patrone za upotrebu u filter barijerama



- Vlakna se mogu upotrijebiti u bilo kojoj veličini
- Brojne primjene: filteri za kompresore, filtracija boje, filtracija vode i dr.



Filtracija otpadne vode prije ispuštanja u vodene površine



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SF1	Mikro vlakna, neučvršćena	50 kg/kutija	868 litara
PSF15	Patrona, Ø 13 cm x 1 m	15 patrona/kutija	208 litara
PSF40	Patrona, Ø 13 cm x 1 m	40 patrona/kutija	556 litara

SPC Brisači ... Dizajnirani za čišćenje ulja sa vodenih površina



Najlonska traka pruža čvrstoću



Mogu se vući iza broda

- Otporan na abraziju plavi prekrivač, velike čvrstoće i izdržljivosti
- Najlonska traka omogućuje vezanje brisača sa strane ili iza broda
- Pojačana traka također omogućuje povezivanje više brisača i pojednostavljuje izvlačenje zasićenih brisača

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SPC1900	Brisač, 48 cm x 30.5 m	1 brisač/bala	94 litre

SPC mreže ... Za uklanjanje sirove nafte



- Idealne za uklanjanje sirove nafte i nafte stupnja 4, 5 i 6
- Velika apsorpcija: 20 do 60 puta vlastite težine
- Efektivne čak i u uvjetima smrzavanja
- Mogu se isprati i ponovno upotrijebiti
- Izaberite između uljnih mreža, pogodnih za čišćenje stijena i naslaga, i mreža za povlačenje za čišćenje obalnog pojasa ili se mogu vući iza broda



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
ONO30	Pojedinačne mreže	30 mreža/bala	182 litre
ODN08	Povlačna mreža 30 mreža pričvršćenih na 15 m užu	30 mreža/bala	182 litre

Cansorb ... Organski apsorber za čišćenje razlivenih tekućina na kopnu i vodenim površinama

- Proizveden iz tresetne mahovine visoke kvalitete
- Brzo upija zahvaljujući visokom kapacitetu upijanja
- Zadržava (ne ispušta) apsorbiranu tekućinu



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
CS-CB18	Cansorb, komprimiran	57 litara/bala	68 litara

SPC brane za zadržavanje ...

Brane za zadržavanje uljnih razlijevanja na vodi



Mini brane ... Idealno rješenje za razlijevanja u malim zaljevima, rijekama i potocima

- Kompaktna veličina: jednostavne za razmještanje i rukovanje
- Zauzimaju minimum skladišnog prostora
- Odlično rješenje za vatrogasne brigade, vodeni i cestovni transport
- Male težine – idealne za udaljene i teško dostupne površine
- Lanac zatvoren u kućištu za dodatnu čvrstoću
- PVC izolirani materijal za izdržljivost
- Po izboru PVC prenosiva torba za zaštitu brana tijekom skladištenja i transporta



Proizvod	Opis	Pakiranje
SPCMB-0525	Mini brana, ukupne visine 20 cm (7.5 cm plutanje – 12.5 cm gaz)	Sekcija od 7.5 m
SPCMB-TORBA	Prenosiva torba za SPC mini branu (sadrži 1 mini branu)	



SPC Junior brane ...

Brane za zadržavanje veće otpornosti na abraziju i vodu, idealne za ponovnu upotrebu

- Brane odlične za vode malog toka
- Aluminijske spojnice za povezivanje više sekcija
- Pričvršćeni prsteni na kraju brane omogućuju tegljenje i sidrenje
- Ergonomske ručice omogućuju povezivanje ASTM spojnicama
- "Podizač glave" – omogućuje pomicanje brana gore i dolje sa valovima
- Lanac zatvoren u kućištu za dodatnu čvrstoću
- PVC izolirani materijal za izdržljivost



Proizvod	Opis	Pakiranje
SPCJR-1210	Junior brana, ukupne visine 45 cm (15 cm plutanje – 30 cm gaz)	Sekcija od 30 m
SPCJR-1205	Junior brana, ukupne visine 45 cm (15 cm plutanje – 30 cm gaz)	Sekcija od 15 m

UXT ... Izuzetno čvrsti upijači, za održavanje Idealan upijač u industrijskim primjenama kada je potrebna izdržljivost ili otpornost na abraziju



- Apsorbira razne tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- Izdržljiv prekrivač osigurava dodatnu čvrstoću i dužu upotrebu
- Ne ostavlja tragove vlakna što ga čini idealnim za uklanjanje neučvršćenih vlakana

- Mekan i savitljiv upijač, jednostavan za upotrebu
- Perforirani upijači – upotrijebiti samo koliko je potrebno radi minimalnog otpada



Za čišćenje grubih dijelova strojeva, ne ostavljaju tragove



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UXT100-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	100 upijača/kutija	124 litre
UXT300-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutija	95 litara
UXT200-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Mala težina, perforirani	200 upijača/kutija	136 litara

MRO PLUS ... Vrlo popularni upijači, za održavanje Idealni za opća industrijska održavanja ili čišćenja razlijevanja

- Apsorbira razne tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- Ne ostavlja tragove vlakna i pruža dodatnu čvrstoću
- Idealan upijač za postupanje protiv kapanja i istjecanja na radnom mjestu
- Perforiran da pomogne pri smanjenju otpada i smanjuje troškove odlaganja
- Dostupan sa SPC jedinstvenim sustavom za upijanje i odlaganje sa dodatnim pogodnostima i nižim troškovima po upijaču
- Također dostupan u pakiranju od 10 upijača u kutiji – manjim potrošačima omogućena nabava manjih pakiranja



MRO upijači ispod nehermetičnih brtvljenja i ventila/slavina



Kutije i vrećice za odlaganje:
*Kutije sa jednostavnim pristupom
proizvodu te vrećice i kutije za odlaganje
osiguravaju pravilno odlaganje otpada*



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
MRO100-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	100 upijača/kutija	112 litara
MRO300-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutija	88 litara
MRO150-DND-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	150 upijača/kutija	168 litara
MRO100-E/10	Upijači, 41 cm x 51 cm Velika težina, perforirani	10 upijača/vreća 13 vreća/kutija	146 litara

GP ... Ekonomični upijači za generalna održavanja sa SPC novom MAXX tehnologijom! Savršena kombinacija čvrstoće i apsorpcije!

- Apсорbiraju razne tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- Visoko upijajući upijači ... GP MAXX upijači apсорbiraju do 18 puta vlastite težine!
- Zahvaljujući visokoj apсорpciji MAXX tehnologije, potrebno je manje materijala za apсорpciju tekućine, prema tome manji su i troškovi odlaganja!
- GP MAXX upijači pružaju bolji konačni izgled površine i ne ostavljaju tragove vlakna – bolji izgled i izvedba
- Pakirani su u kutije radi jednostavnijeg rukovanja i skladištenja
- Idealni za primjene u industriji gdje su potrebni niski troškovi i velika apсорpcija



Upotrijebiti za zahvat kapanja i istjecanja



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
GP100-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutija	95 litara
GP200-M	MAXX upijači, 41 cm x 51 cm Mala težina, perforirani	200 upijača/kutija	166 litara

SLIKWIK brisači ... Idealni za čišćenje alata, dijelova strojeva ili manjih kapanja



- Kemijski rezistentni, za upotrebe ulja, vode, otapala ili čak i kiselina
- Niži troškovi po brisaču. Nema dodatnih troškova pranja
- Jednom upotrijebljeni eliminiraju rizik od kontaminacije prethodnih upotreba, metalnih krhotina, opasnih kemikalija i dr. – potencijalan problem sa recikliranim brisačima
- Upotreba Slikwik brisača smanjuje potrošnju skupih čistača u usporedbi s pamučnim i papirnim brisačima



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SW1200	Brisač, 30 cm x 38 cm	10 paketa, 50 brisača 500 brisača/kutija	38 litara

UXT ... Izuzetno čvrste role, za održavanje, za primjene koje zahtijevaju izdržljivost, otpornost na abraziju!



- Apsorbira razne tekućine uključujući ulja
- Troslojna konstrukcija pruža čvrstoću i izdržljivost
- Vanjski sloj čini proizvod jačim za dužu upotrebu i pruža bolji otpor prema abraziji
- Ne ostavlja tragove vlakna
- Idealne za upotrebu na površinama umjerenog kretanja
- Perforirane da omoguće upotrebu točne količine materijala radi smanjenja otpada



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UXT315-P	Rola, 38 cm x 46 m Srednja težina, perforirana	1 rola/kutija	70 litara
UXT20-P-E	Rola, 51 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutija	139 litara
UXT330-DP	Rola, 76 cm x 46 m Srednja težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	141 litra
UXT40-DP-E	Rola, 102 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	279 litara

UXTBB ... Neklizajuće i nepropusne role, za održavanje! Čista radna okolina je sigurna radna okolina

- Apsorbira razne tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- Neklizajuća podloga osigurava sigurno uporište – prema tome nema više klizanja ni padanja
- Barijerna podloga održava pod i radnu površinu suhim i čistim
- Troslojna konstrukcija za dodatnu čvrstoću i izdržljivost. Idealne za upotrebu na površinama umjerenog kretanja



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UXT30BB	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	146 litara
UXT60BB	Rola, 152 cm x 46 m Velika težina, barijerna podloga	1 rola/bala	292 litre

MRO PLUS ... Vrlo popularne role, za održavanje, za opću industrijsku upotrebu

- Apsorbira razne industrijske tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- Ne ostavlja tragove vlakna i pruža dodatnu čvrstoću
- Visoka kvaliteta, gdje je potrebna kombinacija apsorpcije i čvrstoće
 - Dostupne sa perforacijama za jednostavniju upotrebu i smanjenje otpada
 - Velik izbor veličina za Vašu primjenu uključujući i prikladne kutije za odlaganje



Za opću upotrebu, za apsorpciju prolivenog ulja oko strojeva



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
MRO15-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina	1 rola/kutija	94 litre
MRO15-P-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutija	94 litre
MRO15-DP-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	94 litre
MRO15-DPS-E	Rola, 38 cm x 22 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	45 litara
MRO315-P-E	Rola, 38 cm x 46 m Srednja težina, perforirana	1 rola/kutija	73 litre
MRO242-E	Rola, 51 cm x 80 m Mala težina	2 role/vreća	271 litra
MRO30-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina	1 rola/kutija	187 litara
MRO30-P-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, perforirana	1 rola/kutija	187 litara
MRO30-DP-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	187 litara
MRO330-E	Rola, 76 cm x 46 m Srednja težina	1 rola/kutija	147 litara
MRO330-DP-E	Rola, 76 cm x 46 m Srednja težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	147 litara
MRO240-E	Rola, 102 cm x 80 m Mala težina	1 rola/vreća	271 litra

GP ... Ekonomične role, za održavanje, za primjene koje zahtijevaju veliku apsorpciju i niske troškove



- Apsorbiraju razne tekućine uključujući ulja, vodu, otapala, rashladna sredstva, i dr.
- GP role pružaju bolji konačni izgled površine i ne ostavljaju tragove vlakna sa boljim otporom prema abraziji u usporedbi s tradicionalnim jednoslojnim rolama
- Idealne za prekrivanje većih površina, za brzo čišćenje istjecanja i prolijevanja u slučajevima kada je potrebna velika apsorpcija i niski troškovi



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
GP150-E	Rola, 96 cm x 44 m Srednja težina	1 rola/bala	192 litre
GP152-E	Rola, 48 cm x 44 m Srednja težina, perforirana	2 role/bala	192 litre

Čarapa za izbor željene dužine

- Apsorbira razne industrijske tekućine
- Pogodna za upotrebu: prerežite čarapu na dužini na kojoj želite i ponovno spojite
- Ušteda troškova: nije potrebna zaliha različitih dužina – možete upotrijebiti jednu čarapu za sve primjene



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
AW561	Flexi čarapa, Ø 7.6 cm x 17 m	1 čarapa i 30 spojnice/kutija	53 litre

Allwik čarapa ... Za apsorpciju istjecanja i prolijevanja oko strojeva



- Apsorbira razne industrijske tekućine uključujući agresivne kemikalije
- Različitih veličina tako da uvijek imate pravu veličinu za Vašu primjenu
- Fleksibilan dizajn omogućava savijanje čarape oko strojeva
- Ispunjena sa univerzalnim ekstrudiranim polipropilenom



Odlična za upotrebu oko strojeva – održava radnu površinu poda čistom i sigurnom

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
AW430	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	30 čarapa/kutija	113 litara
AW412	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	12 čarapa/kutija	45 litara
AW806	Čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm	6 čarapa/kutija	45 litara
AW124	Čarapa, Ø 7.6 cm x 366 cm	4 čarape/kutija	45 litara



MS40 ... Aporbirajuća čarapa za tekućine na bazi ulja i vode!

- Ispunjena sa mješavinom visoko upijajućih polipropilena, celuloze i super apsorbera
- Sada dostupna u dvije različite veličine tako da uvijek imate pravu veličinu za Vašu primjenu
- Fleksibilan dizajn omogućava savijanje čarape oko strojeva
- Bez sumnje, pruža najbolju cijenu i apsorpciju

Napomena: Ne preporučava se za upotrebu sa agresivnim tekućinama

Čarapa ispunjena absorbentom koji jako dobro upija tekućine, zadržava ih unutar čarape pri čemu je izbjegnuto curenje i povećana performansa



MS40 čarapa ravno iz kutije



MS40 čarapa nakon zasićenja



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
MS40	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	40 čarapa/kutija	174 litre
MS40-8	Čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm	15 čarapa/kutija	130 litara

Allwik jastuci ... Apsorbiraju proljevanja i curenja u uskim prostorima i ispod izvora kapanja



Ispod strojeva ...

- Apsorbiraju razne tekućine uključujući vodu, tekućine za hlađenje, otapala, ulja, antifriz i dr.
- 2 različite veličine prikladne za svaku primjenu



... ili uskih prostora

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
AW1818	Jastuk, 43 cm x 48 cm	16 jastuka/kutija	105 litara
AW1818-2	Jastuk, 43 cm x 48 cm	8 jastuka/kutija	53 litre
AW99	Jastuk, 22 cm x 24 cm	32 jastuka/kutija	53 litre

Allwik prekrivači za bačve ... Održavaju poklopac Vaše bačve urednim i čistim

- Apsorbiraju razne industrijske tekućine poput vode, tekućina za hlađenje, otapala, ulja, antifriz, i dr.
- Pružaju čišću i sigurniju površinu poda sprečavajući da kapanja iz pumpi dosegnu do poda
- Izrezane rupe za besprijekorno prianjanje na 205 l bačve

Izrezane rupe radi jednostavnijeg postavljanja na pod



Nema više slijevanja uz bačvu




Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
DTA25	Prekrivač za bačve, Ø 56 cm	25 prekrivača/kutija	26 litara

Apsorpcijski prostirači za teške uvjete!

Novi SPC apsorpcijski prostirači za teške uvjete ispunjeni su upijačem velike sposobnosti upijanja.



- Dizajn osigurava ugodan rad
- Bez silikona, mogu se upotrebljavati pri bojanju prijevoznih sredstava
 - Visoka kvaliteta nitril gume čini prostirač otpornim na ulje
 - Hrapava površina omogućuje upijaču zadržavanje upijenih tekućina
- Omogućuje sigurnost radnicima dok istovremeno štiti pod od ulja i drugih industrijskih tekućina
- Dostupan u dvije verzije: "Samo za ulje" i za "Održavanje", za upotrebu prilikom korištenja uobičajenih industrijskih tekućina



Proizvod	Opis	Kapacitet apsorpcije
SA-AFO	Komplet Samo za ulje sastoji se od 1 apsorpcijske role (82 cm x 46 m, perforirana svakih 76 cm) i 1 prostirača (82 cm x 152 cm)	199 litara
SA-AFA	Komplet za Održavanje sastoji se od 1 apsorpcijske role (82 cm x 46 m, perforirana svakih 76 cm) i 1 prostirača (82 cm x 152 cm)	191 litra
OP32-P-E	Rola Samo za ulje, 82 cm x 46 m, perforirana svakih 76 cm po dužini. Upotreba, za nadopunu SA-AFO	199 litara
MRO32-P-B-E	Rola za Održavanje, 82 cm x 46 m, perforirana svakih 76 cm po dužini. Upotreba, za nadopunu SA-AFA	191 litra

BATTLEMAT ... Čvrst prekrivač, premazan tako da sakriva mrlje i služi za dužu upotrebu, omogućuje sigurno kretanje. Idealan za površine umjerenih kretanja

ODRŽAVANJE PROSTIRAČI I OTIRAČI



- Apso bira bilo koju vrstu prolivene tekućine: ulja, sredstva za hlađenje, vodu, otapala, ...
- Dizajn za kamuflažu omogućuje ne uočavanje prljavštine i smanjuje prijevremenu zamjenu
- Izdržljiv, gornji sloj otporan na abraziju
- Upotreba: površine kretanja, proizvodnja, površine strojeva, ispod pokretnih traka, i dr.
- Dostupne sa perforacijama: lako se odvoje na željenu veličinu, smanjujuju otpad



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
BM15-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	99 litara
BM30-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, dvostruko perforirana	1 rola/kutija	197 litara
BM30X-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina	1 rola/kutija	197 litara

HT ... Proizvod za brojne primjene, za održavanje: kao upijač, brisač, rola, jastuk ili čarapa!

5 u 1



Kao BRISAČ!

- Apso bira razne tekućine: vodu, ulja, sredstva za hlađenje, otapala, ...
- Prikladne kutije za jednostavniji pristup proizvodu
- Brojne perforacije: prikladne veličine radi smanjenja otpada
- Višeslojna konstrukcija za izdržljivost, dobru apsorpciju, bez tragova vlakana



Kao JASTUK!



Kao UPIJAČ!



Kao ROLA!




Kao ČARAPA!



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
HT555-E	Rola, 38 cm x 46 m Velika težina, brojne perforacije	1 rola/kutija	89 litara
HT777-E	Rola, 76 cm x 46 m Velika težina, brojne perforacije	1 rola/kutija	177 litara

BSM ... Neklizajući i nepropusni prostirači. Idealni za površine velikih kretanja, za suhe i čiste površine, bez klizanja



- Neklizajući, nepropusni barijerni film omogućuje priljubljanje prostirača na pod i sprečava prodor tekućine (očistiti pod prije upotrebe radi postizanja boljih rezultata)
- Podloga pruža otpor mrežuranju i ugibanju
- Prošivena polipropilenska vlakna čine produkt otpornim na kidanje, idealni za upotrebe na površinama velikih kretanja
- Apsorbira ulje, vodu i neagresivne kemikalije
- Štiti od ostavljanja tragova između površina

BSM održava suhu površinu, bez klizanja



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
BSM3650	Prostirač, 91 cm x 15.25 m Srednja težina, barijerna podloga	1 rola/kutija	46 litara
BSM150	Prostirač, 91 cm x 45.75 m Srednja težina, barijerna podloga	1 rola/bala	140 litara

SIR ... Role dizajnirane za površine velikih kretanja, čiste i sigurne površine kretanja

- Prošiveni polipropilen čini proizvod otpornim na kidanje. Viljuškar se može kretati preko njih i ne oštećuje ih
- Apsorbira sve tekućine uključujući agresivne kemikalije
- Siva boja maskira mrlje i omogućuje dužu upotrebu
- Sprečava raznošenje tekućine s jedne na drugu površinu



Tako čvrsti da se viljuškar može kretati preko njih!



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SIR36	Prostirač, 91 cm x 91.5 m Srednja težina	1 rola/bala	223 litre
SIR72	Prostirač, 182 cm x 45.75 m Srednja težina	1 rola/bala	223 litre

UN Upijači i role ... Za upotrebe prilikom korištenja opasnih tekućina i kemikalija!



- Apsorbiraju razne kemikalije, uključujući kiseline i lužine
- Velike čvrstoće, bez tragova vlakana
- Kemijski inertni: proizvod ne uzrokuje kemijsku reakciju sa apsorbiranom tekućinom
- Zelena boja daje do znanja radnicima da se proizvod upotrebljava za opasne tekućine
- Zelena boja također omogućava korisnicima identifikaciju i separaciju opasnog otpada za odlaganje, što rezultira manjim troškovima odlaganja
- Perforirani, fleksibilni – za manje dimenzije upijača, da bi upotrijebili samo onoliko koliko trebate, otkinuti na perforacijama



Idealni za čišćenje razlivenih kemikalija ...



... ili za upotrebu u laboratoriju

UPIJAČI



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UN100-E	Upijači, 41 cm x 51 cm Srednja težina, perforirani	100 upijača/kutija	88 litara
UN1212-E	Upijači, 30 cm x 30 cm Srednja težina	50 upijača/vreća, 4 vreće/kutija	76 litara

ROLE



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UN15-2DP-E	Rola, 38 cm x 46 m Srednja težina, duplo perforirana	2 role/kutija	147 litara
UN15-DP-E	Rola, 38 cm x 46 m Srednja težina, duplo perforirana	1 rola /kutija	73 litre
UN15-DPS-E	Rola, 38 cm x 22 m Srednja težina, duplo perforirana	1 rola /kutija	35 litara
UN30-DP-E	Rola, 76 cm x 46 m Srednja težina, duplo perforirana	1 rola /kutija	147 litara

UN Brane ... Najbolji put za apsorpciju i zaustavljanje razlijevanja kemikalija i opasnih tekućina

- Apсорbiraju kemikalije, kiseline i baze kao i ulja i tekućine na bazi vode
- Metalne spojnice i prsteni omogućuju jednostavnije povezivanje brana
- Unutarnje uže učvršćeno sa četiri spojnice osigurava čvrstoću
- Čvrsta vanjska mreža, za izdržljivost
- Čvrsta mreža održava apsorpcijski materijal unutar brane neoštećenim



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
UN810	Brana, Ø 20 cm x 3 m	4 brane /bala	263 litre
UN510	Brana, Ø 13 cm x 3 m	4 brane /bala	118 litara



Hazwik čarape ... Zadržava i štiti od širenja opasnih razlijevanja

- Apсорbiraju kemikalije, kiseline i baze
- Različitih dužina tako da uvijek pri ruci imate pravu veličinu za Vašu primjenu
- Fleksibilan dizajn za jednostavno savijanje oko strojeva



Brzo zadržavanje razliivenih kemikalija

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
HAZ412	Čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	12 čarapa/kutija	45 litara
HAZ806	Čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm	6 čarapa/kutija	48 litara
HAZ124	Čarapa, Ø 7.6 cm x 366 cm	4 čarape/kutija	45 litara

Hazwik jastuci ... Za apsorpciju razliivenih tekućina i kapanja u uskim prostorima



Zaštita tekućina tijekom transporta

- Apсорbiraju kemikalije, kiseline i baze
- Dobri za velika razlijevanja
- Idealni za upotrebe u pakiranjima za zaštitu tijekom transporta
- 2 različite veličine pogodne za svaku primjenu



Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
HAZ1818	Jastuk, 43 cm x 48 cm	16 jastuka/kutija	105 litara
HAZ1818-2	Jastuk, 43 cm x 48 cm	8 jastuka/kutija	53 litre
HAZ99	Jastuk, 22 cm x 24 cm	32 jastuka/kutija	53 litre

Komleti za akcidente ... Komleti za hitne intervencije za bilo koji tip razlijevanja

Ukoliko se dogodi akcident bolje je biti pripreman za to. SPC nudi komplet za akcidente u različitim oblicima i veličinama. Svaki komplet dostupan je u tri verzije:

Samo za ulje: Za tekućine na bazi ulja i nafte.

Održavanje: Za kemikalije i tekućine na bazi ulja i vode.

Kemikalije: Za agresivne i opasne tekućine.

ADR komplet za akcidente ... Ekonomičan za Vaše potrebe

Europski sporazum ADR 2005 uvjetuje obvezu prijevoznicima opasnih tvari između ostalog:
"Opremite Vaše kamione s neophodnom sigurnosnom opremom kao što su aparati za gašenje požara, upozoravajuće oznake, prva pomoć i ADR SPILL komplet."

S tim na umu i radi prevencije od kazni, SPC je razvio **ADR SPILL** komplet. Vrlo praktično dizajniran ADR komplet, zahtijeva minimum prostora i sadrži sve upijače potrebne za sakupljanje malih količina razlijenih opasnih tekućina: čarape, upijače i jastuke za upijanje opasnih tekućina.



- Ekonomičnost – najbolja korist za Vaš uloženi novac. Velika moć upijanja, niski troškovi
- Praktičnost: jednostavan za rukovanje, zahtijeva malo prostora u vozilu, iza ili iznad sjedišta u kamionu
- Prozirna vreća omogućuje jednostavnu provjeru stanja upijača u kompletu
- Brz i jednostavan pristup upijačima omogućuje brzu upotrebu zahvaljujući patent zatvaraču koji se otvara na prednjoj strani vreće
- Jednostavno za nošenje zahvaljujući prikladnim pojasevima
- Komplet sadrži: rukavice, vreću za otpad i upijače – sve što Vam je potrebno!



Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
Mali komplet		
25 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-ADR-S	43 litre
4 čarape, Ø 7.6 cm x 122 cm	Održavanje: SKA-ADR-S	43 litre
1 vreća za otpad	Kemikalije: SKH-ADR-S	37 litara
1 par rukavica		
Uputa za upotrebu		
Veliki komplet		
35 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-ADR-L	63 litre
1 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Održavanje: SKA-ADR-L	63 litre
1 čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm	Kemikalije: SKH-ADR-L	57 litara
1 jastuk, 46 cm x 46 cm		
4 jastuka, 22 cm x 24 cm		
2 vreće za otpad		
1 par rukavica		
Uputa za upotrebu		



Prenosivi kompleti za akcidente ... Za brzu primjenu kod malih prolijevanja

Ekonomičan komplet za sakupljanje



- Žuta PVC torba sa ručkama radi velike uočljivosti
- Praktična veličina: jednostavan za rukovanje, zahtijeva malo prostora u vozilu, iza ili iznad sjedišta u kamionu
- Idealan za prijevoznike koji prevoze manje količine tekućina
- Rezistentna na vodu, lagana torba održava upijače suhima

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
10 upijača, 41 cm x 51 cm		
2 čarape, Ø 7.6 cm x 122 cm	Samo za ulje: SKO-PP	18 litara
1 par rukavica	Održavanje: SKA-PP	18 litara
1 vreća za odlaganje	Kemikalije: SKH-PP	16 litara

Attack Pac



- Pojedinačna upotreba: idealan za mala prolijevanja
- UV rezistentna vrećica od folije štiti upijače od vlage i prljavštine

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije	Pakiranje
15 upijača, 38 cm x 48 cm			
3 čarape, Ø 7.6 cm x 122 cm	Samo za ulje: SKO-ATK	104 litre	4 kompleta/kutija
1 par rukavica	Održavanje: SKA-ATK	104 litre	4 kompleta/kutija
1 naočale za zaštitu	Kemikalije: SKH-ATK	97 litara	4 kompleta/kutija
1 vreća za odlaganje			

Kompleti za accidente-bačve ... Za sakupljanje srednjih i velikih prolivanja. Štite Vaše upijače od vlage, prljavštine i oštećenja



Lab komplet

- Idealan za srednja sakupljanja prolivenih tekućina
- Bačva rezistentna na vodu i kemikalije štiti upijače
- Jednostavan pristup proizvodima zahvaljujući poklopcu koji se lako odvija
- Bačva se može upotrijebiti kao kontejner za transport iskorištenih upijača

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
12 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-20	59 litara
3 čarape, Ø 7.6 cm x 366 cm	Održavanje: SKA-20	59 litara
2 jastuka, 43 cm x 48 cm	Kemikalije: SKH-20	57 litara
1 par rukavica		
1 naočale za zaštitu		
3 vreće za odlaganje		

200-litarska bačva

- Idealna za srednja do velika sakupljanja prolivenih tekućina
- Bačva rezistentna na vodu i kemikalije štiti upijače
- Otvara se i zatvara pomoću ručke, idealna za brzu reakciju
- Bačva se može upotrijebiti kao kontejner za transport iskorištenih upijača



Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
50 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-55	152 litre
8 jastuka, 43 cm x 48 cm	Održavanje: SKA-55	152 litre
4 čarape, Ø 7.6 cm x 366 cm	Kemikalije: SKH-55	142 litre
1 par rukavica		
1 naočale za zaštitu		
5 vreća za odlaganje		

360-litarska bačva



- Idealna za velika sakupljanja prolivenih tekućina
- Bačva rezistentna na vodu i kemikalije štiti upijače
- Dizajn bačve omogućuje jednostavan zahvat i podizanje viličarem ili kolicima

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
100 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-95	268 litara
8 jastuka, 43 cm x 48 cm	Održavanje: SKA-95	264 litre
12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	Kemikalije: SKH-95	279 litara
8 čarapa, Ø 7.6 cm x 366 cm		
50 brisača, 30 cm x 38 cm		
1 par rukavica		
1 naočale za zaštitu		
10 vreća za odlaganje		



Mobilni kompleti za akcidente ... Za brze reakcije bilo gdje u pogonima

Mobilna kolica

- Preporučuju se za srednja sakupljanja prolivenih tekućina i za održavanje
- Dvostruka vrata omogućavaju lakši pristup proizvodima
- Police i pretinci unutar kolica održavaju uredno posložene upijače
- Kolica rezistentna na kemikalije i vremenske uvjete štite upijače od prljavštine, vlage i oštećenja
- Lako prolaze kroz uske prostore i vrata
- Kotačići omogućuju izvrsnu pokretljivost u zatvorenim i otvorenim prostorima



Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
1 dvostruko perforirana rola, 38 cm x 22 m	Samo za ulje: SKO-CART Održavanje: SKA-CART Kemikalije: SKH-CART	69 litara 69 litara 59 litara
2 čarape, Ø 7.6 cm x 122 cm		
1 čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm		
6 jastuka, 22 cm x 24 cm		
1 naočale za zaštitu		
1 par rukavica 2 vreće za odlaganje		



Mobilni kontejner

- Za srednja prolijevanja
- Polietilenski kontejner rezistentan na vremenske uvjete štiti upijače od prljavštine, vlage i oštećenja
- Poklopac sa jednostavnim otvaranjem omogućava lakši pristup proizvodima
- Kotačići omogućuju izvrsnu pokretljivost u zatvorenim i otvorenim prostorima

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
50 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-120 Održavanje: SKA-120 Kemikalije: SKH-120	124 litre 124 litre 128 litara
12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm		
6 jastuka, 43 cm x 48 cm		
1 par rukavica		
1 naočale za zaštitu		
3 vreće za odlaganje		
150 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-240 Održavanje: SKA-240 Kemikalije: SKH-240	250 litara 250 litara 233 litre
6 čarapa, Ø 7.6 cm x 244 cm		
8 jastuka, 43 cm x 48 cm		
2 para rukavica		
2 naočale za zaštitu		
6 vreća za odlaganje		



Mobilni vagon

- Idealan za velika prolijevanja
- Poklopac omogućava jednostavan pristup proizvodima
- Kotačići omogućuju izvrsnu pokretljivost u zatvorenim i otvorenim prostorima
- Kontejner rezistentan na vremenske uvjete i kemikalije štiti upijače od vlage, prljavštine i oštećenja

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
150 upijača, 41 cm x 51 cm	Samo za ulje: SKO-XLT Održavanje: SKA-XLT Kemikalije: SKH-XLT	619 litara 620 litara 601 litra
36 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm		
20 čarapa, Ø 7.6 cm x 366 cm		
16 jastuka, 43 cm x 48 cm		
50 brisača, 30 cm x 38 cm		
1 naočale za zaštitu 1 par rukavica 30 vreća za odlaganje		



Prošireni kompleti za accidente ... Neka razlijevanja zahtijevaju više od upijača

SKO-ADR-S-E

Dizajnirani da zadržavaju i apsorbiraju ulja i druge tekućine na bazi nafte. Ovaj komplet ima standardan sadržaj kao naš ADR komplet (str. 34) ali smo još dodali slijedeće proizvode:

- kit za brtvljenje pakiranja od 190 grama, za brtvljenje izvora kapanja (str. 42)
- 1 litra SA-OT8-12x1 – odstranjivač uljnih mrlja (str. 45)

SKA-ADR-S-E

Ovo je naš klasični ADR komplet (str. 34) za tekućine u industriji – ali uobičajenom kompletu smo još dodali slijedeće proizvode:

- kit za brtvljenje pakiranja od 190 grama (str. 42)
- 1 litra SA-SOBOS-12x1 – odmašćivač za uklanjanje ulja i masnih naslaga (str. 46)



SKO-240-E

Dizajniran za apsorpciju tekućina na bazi ulja do 250 litara, ovaj komplet (str. 37) je sada također dostupan sa slijedećim dodacima:

- Ekonomični znakovi (postolja) za označavanje prolijevanja – upozoravaju na prolijevanja (str. 42)
- 500 g kit za brtvljenje rezervoara/bačvi (str. 42)
- 1 litra SA-OT8-12x1 – odstranjivač uljnih mrlja (str. 45)

SKA-240-E

Dizajniran za apsorpciju do 250 litara tekućine u industriji. Radi toga smo ga kompletirali sa slijedećim dodacima:

- Ekonomični znakovi (postolja) za označavanje prolijevanja – upozoravaju na prolijevanja (str. 42)
- 500 g kit za brtvljenje rezervoara/bačvi (str. 42)
- 1 litra SA-SOBOS-12x1 – odmašćivač (str. 46)



Upijački centar ...

Prvi jedinstven i prenosiv ormarić za skladištenje posebno dizajniran za upijače!

- Izrađen od jakog, izdržljivog i kemijski rezistentnog polietilena, za dugoročnu upotrebu
- Dvostruka upotreba: kao komplet za accidente ili skladište za upijače i razdjelna stanica
- Jedinstven dizajn: 2 ili 3 jedinice se mogu povezati u ormarić
- Dvostruka vrata: omogućuju jednostavan pristup proizvodu
- Stavite kotačiće i pokretan je!
- Ili kupite upijački centar i popunite ga upijačima po želji!



Upijački centar (sa upijačima i dodatnim paketom – nije montiran)

Proizvod	Opis	Kapacitet apsorpcije
Samo za ulje		
SCO-PRU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 1 rola, 38 cm x 46 m	206 litara
SCO-PSU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	157 litara
SCO-SWU	12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm i 8 jastuka, 43 cm x 48 cm	96 litara
Održavanje		
SCA-PRU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 1 rola, 38 cm x 46 m	206 litara
SCA-PSU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	155 litara
SCA-SWU	12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm i 8 jastuka, 43 cm x 48 cm	96 litara
Kemikalije		
SCH-PRU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 1 rola, 38 cm x 46 m	161 litra
SCH-PSU	100 upijača, 41 cm x 51 cm i 12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm	133 litre
SCH-SWU	12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm i 8 jastuka, 43 cm x 48 cm	98 litara

Upijački centar (samo ormarić – nije montiran)

Proizvod	Opis
SC-3000	Samo ormarić (bez upijača i dodatnog paketa)



Dodatni paket

Proizvod	Opis
SC-4	Set od 5 kotačića (Ø 7 cm) (Za upotrebe pojedinačno ili dvostruke jedinice)
SC-ACC	Dodatni paket (naočale, rukavice, vrećica za odlaganje sa čvorom)
SC-D15	Zaglavnica, 43 cm
SC-D40	Zaglavnica, 106 cm

OPA kompleti ... Pomažu Vam da zadovoljite OPA90 propise

OPA kompleti su u skladu sa Zakonom o zagađenju naftom (The Oil Pollution Act - OPA) potpisanim 1990 (USA) kao reakcija na najveće izlivanje nafte na svijetu, potonuće tankera Exxon Valdez na Aljasci. Propisi su utvrđeni za tankere nafte, rezervoare te vlasnike i rukovoditelje tankera poboljšavajući njihove mogućnosti za sprečavanje i reakcije prilikom naftnih izlivanja.

SPC je razvio nekoliko kompleta koji će Vam pomoći da zadovoljite OPA90 propise. Također su dostupni dodatni proizvodi za nadopunu obiju verzija kompleta, za 1100 l i 1900 l komplet.

OPA 90 kompleti (1100 litara)

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
750 upijača, 41 cm x 51 cm 12 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm 8 jastuka, 43 cm x 48 cm 12 brana, Ø 13 cm x 3 m 1 brisač, 48 cm x 30.5 m 2 naočale za zaštitu 5 zaštitnih odijela 5 pari rukavica 2 lopatice od neiskrijućeg materijala 10 žutih vreća za odlaganje 1 neiskrijuća pumpa 2 x 20 litara kanistri 2 antistatične lopate	SL-7 BARR -C	1381 litra



OPA 90 kompleti (1900 litara)

Sadržaj	Proizvod	Kapacitet apsorpcije
950 upijača, 41 cm x 51 cm 48 čarapa, Ø 7.6 cm x 122 cm 8 jastuka, 43 cm x 48 cm 20 brana, Ø 13 cm x 3 m 4 brisača, 48 cm x 30.5 m 2 naočale za zaštitu 5 zaštitnih odijela 5 pari rukavica 2 lopatice od neiskrijućeg materijala 10 žutih vreća za odlaganje 1 neiskrijuća pumpa 2 x 20 litara kanistri 2 antistatične lopate	SL-12 BARR -C	2251 litra



SPC spremnici za prolijevanja

Ovi veliki i extra veliki spremnici su idealni za kreiranje vlastitih kompleta za brze reakcije. Dovoljno veliki za držanje mnogih upijača kao i alata ili manje opreme, ovi spremnici će Vam pomoći da budete spremni za svaku vrstu prolijevanja.



Proizvod	Opis	Vanjske dimenzije	Težina
SC-LBIN	Veliki spremnici	126 x 85 x 91 cm	27 kg
SC-XLBIN	Extra-veliki spremnici	147 x 100 x 104 cm	32.5 kg

SPC kutije za akcidente ... Upijači u prikladnim kutijama pružaju Vam mogućnost da izradite višestruke stanice u Vašem pogonu



- Iznova uporabljive plastične kutije omogućavaju Vam ponovno punjenje kutija nakon što se upijači potroše
- Lagane i prema tome lako se fiksiraju na bilo koju površinu
- Visoko uočljive kutije zahvaljujući žutoj boji
- Mala dimenzija (44 cm x 53 cm x 4 cm) – omogućuje stavljanje kutija iza sjedala vozača u kamionima, viljuškama
- Dostupna pakiranja za ponovno punjenje kutije – vidi tablicu za detalje



- Vizualne upute za upotrebu i ponovno punjenje ispisane na kutiji



Prenosive kutije, mogu se smjestiti u kamione ili viljuškare iza sjedala vozača ...



... u skladišta blizu tekućina ...



... te na zid u laboratoriju

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SA-SBO	Kutija za akcidente, Samo za ulje 15 upijača, 41 cm x 51 cm	15 upijača/kutija	10 litara
SA-SBA	Kutija za akcidente, Održavanje 15 upijača, 41 cm x 51 cm	15 upijača/kutija	10 litara
SA-SBH	Kutija za akcidente, Kemikalije 10 upijača, 41 cm x 51 cm	10 upijača/kutija	9 litara

Proizvodi za ponovno punjenje kutije

Proizvod	Opis	Pakiranje	Kapacitet apsorpcije
SXT200-E	Samo za ulje-upijači, 41 cm x 51 cm	200 upijača/kutija	136 litara
UXT200-E	Održavanje-upijači, 41 cm x 51 cm	200 upijača/kutija	136 litara
UN100-E	Kemikalije-upijači, 41 cm x 51 cm	100 upijača/kutija	88 litara

Čepivo za bačve i rezervoare ... Pomaže u privremenom brtvljenju sporednih rupa na bačvama i rezervoarima, štiti drenaže!



Sprečava ulaznje
razliivenih tekućina
u drenaže

Nezgode se dešavaju i svi mi dajemo sve od sebe da ih spriječimo. Međutim, kada se dogode – uvijek je dobro biti u mogućnosti zaustaviti razlijevanje na samom izvoru (bačve, rezervoara i sl). Sada Vam možemo ponuditi dva tipa proizvoda – Kit za brtvljenje i Granule za hitne slučajeve.

Granule za brtvljenje – Jednostavno pomiješati s vodom da bi stvorili kit

- Dug rok upotrebe
- Spreman za upotrebu za nekoliko sekundi
- Može se upotrijebiti i na netretiranim površinama (koje nisu čiste)
- Može se upotrijebiti kao barijera pri zaštiti drenaža i pri sprečavanju gibanja razliivenih tekućina

Kit za brtvljenje – Odmah spreman za upotrebu

- Može se upotrijebiti čak i na masnim, hrđavim ili prljavim površinama
- Zadržava razlijevanja do 48 sati
- Otporan na većinu kemikalija i drugih industrijskih tekućina

Proizvod	Opis	Sadržaj
SA-EMP190	Kit za hitna razlijevanja	190 g
SA-EMP500	Kit za hitna razlijevanja	5 litara
SA-EMP1000	Kit za hitna razlijevanja	10 litara
SA-EMG1000	Granule za hitna razlijevanja	1 litra
SA-EMG5000	Granule za hitna razlijevanja	5 litara
SA-EMG10000	Granule za hitna razlijevanja	10 litara

Korak 1



Oblikovati kit da
bi začepili rupu

Korak 2



Obrisati površinu
i začepiti rupu

SPC znakovi za označavanje prolijevanja ... Posebno dizajnirani za upotrebe kod prolijevanja

Znakovi za označavanje prolijevanja postoje u dvije verzije – postolja za teške uvjete i ekonomična postolja. Obje verzije su odlične za označavanje prolijevanja te kada želite osigurati da ne dođe do dodatnih akcidenata tijekom čišćenja prolijevanja.



Postolja za teške uvjete

- Poruka vidljiva do udaljenosti od 9 m
- Pogodni za održavanje – nema opasnosti od hrđe
- Izrađeni od teškog poliestera
- Žute boje radi velike uočljivosti
- Jedinstven natpis upozorenja za prolijevanja

Ekonomična postolja

- Izrađena od laganog polipropilen materijala
- Natpisi upozorenja na više jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, nizozemski, hrvatski)
- Žute boje radi velike uočljivosti
- Jedinstven natpis upozorenja za prolijevanja

Proizvod	Opis	Sadržaj
SA-SGN-HD	Postolja za teške uvjete 66 cm visina	1 znak/pakiranje
SA-SGN-EC	Ekonomična postolja 30 cm (Š) x 50 cm (V)	1 znak/pakiranje

SPC Slikstopper ... Najbolji način za izolaciju drenaža, zadržavanje razlijevanja!



- Žuta boja radi velike uočljivosti
- Kemijski otporan: savitljiv PVC pruža otpor prema vodi, ulju i mnogim drugim kemikalijama
- Nakon čišćenja sapunom i vodom može se ponovno primijeniti
- Najveća učinkovitost na ravnim površinama



Proizvod	Opis	Pakiranje
PVC18	Slikstopper, 46 cm x 46 cm	1/kutija
PVC24	Slikstopper, 61 cm x 61 cm	1/kutija
PVC36	Slikstopper, 92 cm x 92 cm	1/kutija
PVC42	Slikstopper, 107 cm x 107 cm	1/kutija



SPC Spill barijera ... Dizajnirana za zadržavanje ili jednostavno i brzo skretanje razlijevanja!

- Žuta boja radi velike uočljivosti
- Kemijski otporna: poliuretan pruža otpor prema vodi, ulju i mnogim drugim kemikalijama
- Nakon čišćenja sapunom i vodom može se ponovno primijeniti
- Najveća učinkovitost na ravnim površinama



Sprečava ulazanje razliivenih tekućina

Proizvod	Opis	Pakiranje
SB-3	Spill barijera, 3 m (D) x 10.5 cm (Š) x 5.5 cm (V)	1/kutija

Praktična torba omogućuje Vam prenošenje Slikstopera i Spill barijere direktno do mjesta razlijevanja

Proizvod	Opis
BAG-PVC18	Torba za PVC18 ili SB-3, Ø 20 cm x 60 cm
BAG-PVC24	Torba za PVC24, Ø 20 cm x 80 cm
BAG-PVC36	Torba za PVC36, Ø 25 cm x 110 cm
BAG-PVC42	Torba za PVC42, Ø 25 cm x 130 cm



Biološki proizvodi za čišćenje

SPC-u je zadovoljstvo predstaviti cjelokupan asortiman za čišćenje i uklanjanje mrlja od ulja, siguran za okoliš. Svi proizvodi su proizvedeni iz prirodnih sastojaka.

Dostupne su dvije "obitelji" proizvoda:

- Mikrobiološki proizvodi za bioremedijacijsko čišćenje
- Odmašćivači na bazi vode



Mikrobiološki proizvodi za bioremedijacijsko čišćenje

Širok asortiman proizvoda omogućuje Vam čišćenje uljnih mrlja sa asfalta, betona, šljunka, autocesta i mnogih drugih površina.

Ovi proizvodi su temeljeni na biološkim bakterijama koje uklanjaju ulje i ostavljaju čiste i glatke površine.

Dostupni u 5 različitih verzija – svaka razvijena za specifičnu primjenu:

- Svi tekući odstranjivači mrlja imaju njemačko UBA odobrenje
- Svi proizvodi su biorazgradivi i na bio bazi (osim Bio tuba jer one sadrže polipropilen)
- Na zahtjev dostupni kontejneri većih dimenzija

Biorazgradivi odmašćivači na bazi vode



Izabrali smo asortiman od tri najpopularnija proizvoda pogodna za primjene u industriji i marinama. Ovi odmašćivači su svi *biorazgradivi*, prema tome nisu štetni za okolinu.

Proizvodi su dizajnirani za odmašćivanje površina uključujući podove tvornica, tehničke komponente čak i ceste.

Dva proizvoda (SOBO S GOLD i ROAD BIO čistač i odmašćivač cesta) imaju njemačko UBA odobrenje.

Proizvod	Opis	Pakiranje
SA-BIOSP-6x1	Izabrani asortiman proizvoda od 1l sastoji se od: OT8, BIO TA, OT8 FC, SOBO D, SOBO S GOLD i ROAD BIO čistač i odmašćivač cesta	6 x 1 litra, boca/kutija

Mikrobiološki proizvodi za bioremedijacijsko čišćenje

OT8 ... Biološki odstranjivač uljnih mrlja sa kamenih površina



Proizvod koji razgrađuje uljna onečišćenja. Pogodan je za upotrebu na podovima u pogonima, benzinskim postajama, ulazima u dvorište, i sl.

- Pogodan za separatore – zadovoljava EN 858 pravila
- Njemačko UBA odobrenje (346-0001)
- Proizvod prihvatljiv za okolinu

BIO-TA ... Biološki odstranjivač uljnih mrlja za upotrebe na pistama i asfaltu

Bio-TA, biološki odstranjivač uljnih mrlja, ne nagriza i ne razgrađuje asfaltne površine.



Prije



Poslije



BIO GEL ... Biološki odstranjivač uljnih mrlja za upotrebe na šljunku, kamenu i asfaltu

Pogodan za površine skladištenja ulja, uporišta transformatora, željezničke pruge i sl. BIO gel razgrađuje uljna onečišćenja na šljunku, kamenu i površini zemlje.

OT8 FC ... Biološki čistač podova

OT8 FC je proizvod dvostrukog djelovanja. Čisti uljem onečišćene podove i biološki se razgrađuje tekućom vodom. Jednostavna primjena i ispiranje tekućom vodom, bez emulzije, te biološki povećana mogućnost bakterija i enzima za znatno smanjenje kontaminacije okoline uljem.



BIO TUBE ... Separacija ulja i bioremedijacija

Ovi jastuci će upiti do 2 kg ulja po tjednu za 6-8 mjeseci. Idealni su za upotrebu u šahtama i separatorima. Zadovoljavaju europske granice ispuštanja ulja u vodu.

Proizvod	Opis	Pakiranje
OT8		
SA-OT8-12x1	12x1 litra kontejneri OT8	kutija
SA-OT8-4x5	4x5 litara kontejneri OT8	kutija
SA-OT8-20	20 litara kontejner OT8	kontejner
BIO-TA		
SA-BIOTA-12x1	12x1 litra kontejneri BIO-TA	kutija
SA-BIOTA-4x5	4x5 litara kontejneri BIO-TA	kutija
BIO-GEL		
SA-BG-30	30 litara kontejner BIO gel	kontejner
OT8FC		
SA-OT8FC-4x5	4x5 litara kontejneri OT8 FC	kutija
SA-OT8FC-20	20 litara kontejner OT8 FC	kontejner
BIO TUBE		
SA-BIOTU-3	Pakiranje od 3 Bio tube	vreća
SA-BIOTU-6	Pakiranje od 6 Bio tuba	vreća

Biorazgradivi odmašćivači na bazi vode

SOBO D ... Biološki odstranjivač uljnih mrlja sa kamenih površina

Snažan odmašćivač koji vrlo brzo uklanja najveća uljna onečišćenja sa dvorišta, industrijskih podova i tehničkih komponenata.

SOBO D je mješavina biorazgradivih površinsko-aktivnih tvari dizajniranih za smanjenje površinske napetosti emulzije ulja i masti, rezultat čega su čiste površine. SOBO D je također pogodan za separatore.

Proizvod	Opis	Pakiranje
SA-SOBOD-4x5	4x5 litara kontejneri SOBO D	kutija
SA-SOBOD-25	25 litara kontejner SOBO D	kontejner

ROAD BIO čistač i odmašćivač cesta ... Čisti dizel, ulje, masnoću i boje sa površina ceste



Čistač uljnih nečistoća koji uklanja razlivene tekuće ugljikovodike i boje sa površina ceste. Road Bio čistač i odmašćivač cesta je mješavina biorazgradivih površinsko-aktivnih tvari koje uklanjaju razliveno ulje sa ceste bez uzrokovanja emulzije ili erozije površine.

Proizvodu je dodijeljen najviši sveobuhvatni standard od Nizozemske vezano za učinkovitost čišćenja, utjecaj na okoliš, razrjeđivanje i cijenu.

Proizvod	Opis	Pakiranje
SA-ROBIO-4x5	4x5 litara kontejner Bio čistač i odmašćivač cesta	kutija
SA-ROBIO-20	20 litara kontejner Bio čistač i odmašćivač cesta	kontejner

SOBO S GOLD ... HOCNS zlatni standard za odmašćivač na bazi vode

Međunarodno odobren (Zlatni standard) za ispiranje uređaja za bušenje na moru i odmašćivač koji brzo uklanja ulje i masnoću. SOBO S GOLD pogodan je i za marine i za separatore.

Proizvod	Opis	Pakiranje
SA-SOBOS-12x1	12x1 litara kontejneri SOBO S GOLD	kutija
SA-SOBOS-4x5	4x5 litara kontejneri SOBO S GOLD	kutija
SA-SOBOS-25	25 litara kontejner SOBO S GOLD	kontejner

Postolja za bačve-tankvane ...

Jeftina sredstva za zadržavanje potencijalno opasnih razlijevanja tijekom punjenja i istakanja bačvi



Sa svojim kapacitetom od 80 litara, ovi niski profili, postolja za 2 bačve su jeftina sredstva za zadržavanje potencijalno opasnih razlijevanja tijekom punjenja i istakanja bačvi.

Svako modularno postolje ima ugrađene spojnice za jednostavno i sigurno povezivanje više postolja za stvaranje platforme prilagođene korisniku za skladištenje bačvi.

- Sabirni odvodni komplet omogućuje Vam povezivanje više postolja radi povećanja ukupnog sabirnog kapaciteta



- Postolja zauzimaju minimum prostora pri skladištenju i smanjuju troškove transporta



- Ugrađene spojnice omogućuju jednostavno i sigurno povezivanje više postolja za stvaranje platforme za skladištenje bačvi prilagođene korisniku



- Rešetke štite izbočene stijenke i prijevremenu zamjenu jedinice



- Ova postolja su konstruirana sa širokim utorima koji omogućuju jedostavan razmještaj postolja pomoću viličara



Proizvod	Opis	Vanjske dimenzije	Sab.kapac.	Nosivost
SC-SD2	Postolje, 2-bačve	132(D) x 66(Š) x 15(V) cm	80 litara	1136 kg
SC-DK	Sabirni odvodni komplet-montirati sabirni komplet za raspodjelu kapaciteta preko više postolja			

Palete-tankvane ... Idealne platforme za unutarnje skladištenje 110 i 120 litarskih bačvi ili drugih kontejnera



Bilo da želite zadovoljiti vladine zahtjeve sakupljanja prolivenih tekućina ili samo želite biti sigurni da su Vaša sredstva zaštićena, SPC palete pružaju velik kapacitet (čak i ako se cijela bačva isprazni u jedinicu).

Dostupne u obje konfiguracije, 2 bačve i 4 bačve, zapremnine do 510 litara.

- Obje palete i za 2 bačve i za 4 bačve su iste visine, omogućuju jednostavno prenošenje bačvi sa jedne palete na drugu



- Po želji dostupna rampa za obje palete, paletu za 2 bačve i paletu za 4 bačve



- Ove palete su konstruirane sa širokim utorima koji omogućuju jednostavan razmještaj paleta pomoću viličara



- Rešetke se mogu premještati između paleta i pružaju velike otvore radi jednostavnijeg uklanjanja prolivenih tekućina



- Palete pogodne za sastavljanja omogućuju Vam bolju iskoristivost prostora postrojenja, skladišta i prikolica



Proizvod	Opis	Vanjske dimenzije	Sab.kapac.	Nosivost
SC-DP2	Paleta, 2-bačve	132(D) x 66(Š) x 43(V) cm	260 litara	1136 kg
SC-DP4	Paleta, 4-bačve	132(D) x 132(Š) x 43(V) cm	510 litara	2273 kg
SC-DPR	Rampa	180(D) x 76(Š) x 55(V) cm		295 kg

Sastavite svoju jedinicu za zadržavanje prolivenih tekućina spajanjem više paleta za 4 bačve ... Sigurno i pouzdano rješenje koje štedi Vaš novac!

Zahvaljujući novom kompletu za sabiranje mogu se spojiti palete za 4 bačve – omogućujući Vam da sastavite jedinicu za zadržavanje sabirnog kapaciteta dovoljno velikog za zadržavanje prolivenih tekućina većeg volumena nego spremnik. Na primjer: spajanje 3 x 4 palete za bačve pruža ukupni sabirni kapacitet od 1530 litara.

Prema tome, možete spremiti 3 jedinice na palete i zadovoljiti propisima države prema kojima jedna paleta treba biti sposobna zadržati 110% od najvećeg spremnika (1000 litara x 110% = 1100 litara) ili 25% od ukupnog volumena (3 x 1000 litara x 25% = 750 litara).



- Utiskivanjem formirane palete osiguravaju izdržljivost u skladu sa specifikacijama
- Rešetke štite izbočene stijenke i prijevremenu zamjenu
- Rešetke sa velikim otvorima za jednostavnije hvatanje prolivanja i uklanjanje tekućine/objekata
- Palete pogodne za jednostavno razmještanje pomoću viljuškara i dizalice
- Sabirni odvodni komplet pruža ekonomično rješenje za zadržavanje prolivanja

Proizvod	Opis	Vanjske dimenzije	Sab.kapac.	Nosivost
SC-DP4	Paleta, 4-bačve	132(D) x 132(Š) x 43(V) cm	510 litara	2273 kg
SC-DK	Sabirni odvodni komplet-montirati sabirni komplet za raspodjelu kapaciteta preko više paleta			

Prenosive tankvane ... Prenosivi sustavi za zadržavanje proljevanja

- Dizajnirani kao jedna jedinica radi brzog postavljanja. Spremni za upotrebu i brzo postavljanje – ne zahtijeva sastavljanje, te nikakva dodatna pomagala ili radove
- Aluminijski podupirači u obliku traka mogu se smotati i ponovno izravnati ukoliko teretno vozilo ili viličar pređe preko njih
- Izrađeni od laganog vinila radi jednostavnijeg transporta i veće izdržljivosti
- Vanjski podupirači omogućuju čišćenje i dekontaminaciju sabirnih površina
- Kompaktan dizajn zahtijeva minimum skladišnog prostora
- Rezistentni na goriva i kemikalije
- Zadovoljava zahtjeve sakupljanja prolivenih tekućina reguliranih u mnogim industrijskim i vojnim primjenama



Proizvod	Opis	Sabirni kapacitet
SB-SQ3	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 3 m x 3 m x 30.5 cm	2,830 litara
SB-SQ8	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 3 m x 7.9 m x 30.5 cm	7,356 litara
SB-SQ11	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 3.6 m x 10.9 m x 30.5 cm	12,227 litara
SB-SQ15	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 3.6 m x 15.2 m x 30.5 cm	16,980 litara
SB-SQ16	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 4.2 m x 16.4 m x 30.5 cm	21,396 litara
SB-SQ20	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry QuickBerm OS, XR-5 vinil, 4.8 m x 20.1 m x 30.5 cm	29,888 litara



Male prenosive tankvane ... Isplativo rješenje za zadržavanje proljevanja



- Idealno za skladištenje transformatora, zadržavanje proljevanja ili dekontaminaciju opreme/osoba
- Izrađeni od laganog vinila – jednostavni za odlaganje i rukovanje jedne osobe
- Kompaktan dizajn zahtijeva minimum skladišnog prostora. Idealno rješenje za prijevozna sredstva; automobile, kamione i radionice za održavanje
- Ušteda troškova – mogu se ponovno upotrijebiti

Proizvod	Opis	Sabirni kapacitet
SB-SL44	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry Lite, 510 g vinil, 1.2 m x 1.2 m x 20 cm	299 litara
SB-SL46	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry Lite, 510 g vinil, 1.2 m x 1.8 m x 20 cm	450 litara
SB-SL48	Tankvane za zadržavanje proljevanja, Sentry Lite, 510 g vinil, 1.2 m x 2.4 m x 20 cm	602 litre

Napomena: Po izboru dostupna su pomagala uključujući prostirače i trake za pod. Ovi proizvodi štite Vaše tankvane od oštećenja uzrokovanih stijenama, građevinskim ruševinama i gumama. Također dostupne prema narudžbama kupaca.

Barijera za zadržavanje prolijevanja ... Idealan način za zadržavanje prolijevanja i/ili zaštitu radnih površina

- Savitljiva konstrukcija (ispunjena spužvom) – čak i ako viljuškarem pređete preko njih vraćaju se u prvobitan oblik
- Prilagođene korisniku: izradite barijeru u veličini i obliku kojem želite
- Izdržljivi vinilni materijal pruža otpor uljima, sredstvima za hlađenje i većini kemikalija
- Jednostavno za postavljanje
- Žuta boja radi velike uočljivosti
- Ušteda troškova: nije potrebno graditi skupe barijere od cementa ili postavljati željezne barijere



Jednostavno je izraditi barijeru za zadržavanje prolijevanja:



Standardno pakiranje uključuje:

- 2 sekcije od 7.6 m
- 6 tuba silikona
- 4 kutna profila
- 1 ljepljiva vinil rola



Korak 1:
Raspakirati



Korak 2:
Prerezati vrh tube



Korak 3:
Kontinuirano nanijeti na oba ruba poledine



Korak 4:
Sekcije barijere zajedno položiti

Proizvod	Opis
SB-MAB-KIT	Izradite barijeru za zadržavanje prolijevanja, oprema uključuje: 2 x 7.6 m sekcije, 4 kutna profila, 1 ljepljiva rola i 6 tuba silikona
SB-MAB-WALL	Izradite barijeru za zadržavanje prolijevanja, 1 sekcija od 4.5 m
SB-MAB-COR	Izradite barijeru za zadržavanje prolijevanja, set od 2 kutna profila



A Brady Business  BRADY

SPC International

Atealaan 71, I. Z. Klein Gent

B-2200 Herentals

Belgium

Tel: +32 14 32 18 55

Fax: +32 14 32 04 40

E-mail: spc_info_intl@bradycorp.com



Za jednostavnije pronalaženje odgovarajućeg proizvoda, za Vaše SPECIJALNE potrebe kontaktirajte ovlaštenog distributera www.cortecros.hr

Distribuirano od:



CorteCros d.o.o., Nova Ves 57, HR-10000 Zagreb
ekskluzivni distributer; tel: +385 1 466 92 80; fax: +385 1 466 73 82; www.cortecros.hr